


Jak vyrábíme koupelnový nábytek INTEDOOR

Pod ilustračním obrázkem najdete popisky k nejdůležitějším prvkům našeho koupelnového nábytku. Další informace naleznete ve [Slovníku technických pojmů](#).



1. **ČELNÍ PLOCHY** (dvířka, horní krycí desky, police, rampy) – jsou vyráběny:
 - o a) z dřevovláknité desky MDF o tloušťce 18 mm. Homogenost a výborná obrobiteľnosť patrí ke skvelým vlastnostem tohoto materiálu. Povrch čelních ploch může být lakován nebo foliován.

Lakovaná provedení – vysoký lesk:

U provedení "vysoký lesk" získávají plochy díky pětinasobnému nástřiku PUR

(polyuretanových) barev a mezioperačnímu broušení a leštění zrcadlový lesk. PUR barvy jsou odolné vůči vodě, otěru a mechanickému poškození a umožňují vyleštění do vysokého lesku ve všech barevných odstínech dle barevnice RAL nebo NCS.

Foliovaná provedení:

Plochy i hrany jsou potaženy PVC folií v příslušném dřevodekoru. Folie jsou odolné vůči vlhkosti.

- b) z laminované dřevotřísky v příslušném dřevodekoru. Hrany jsou oplepeny ABS páskou za použití PUR (polyuretanového) lepidla – více viz bod 4.
2. **KORPUSY SKŘÍNĚK** – jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky tloušťky 18 až 32 mm. Lisování korpusů probíhá na CNC korpusovém lisu, který zajišťuje jejich dokonalou pravoúhlost a tuhost.
 3. **OTVÍRANÁ DVÍŘKA** - některé série jsou opatřeny tlakovým dovíráním, které tlumí hluk při dovření dvířek
 4. **BOČNICE SKŘÍNĚK** – u lakovaných skříněk je proveden jeden nástřik PUR barvou zvyšující odolnost proti vlhkosti.
 5. **NÁBYTKOVÉ HRANY** – jsou oplepeny ABS hranovými páskami, které mají výborné fyzikálně mechanické vlastnosti. Oplepení je provedeno PUR lepidlem s vynikající vodovzdorností a teplotní stálostí.
 6. **UMYVADLA** – u našich sérií jsou osazována keramická umyvadla nebo umyvadla z umělého mramoru. Více informací o umyvadlech používaných u jednotlivých sérií naleznete na [stránce Umyvadla](#).
 7. **OSVĚTLENÍ** – jsou dodávána halogenová osvětlení v provedeních, která při správné instalaci v souladu s příslušnými národními předpisy vždy umožňují použití v koupelně. Světla zajišťují příjemné a dostatečné osvětlení zrcadlových stěn a jsou certifikována příslušnými orgány. V současnosti nabízená světla mají krytí IP 23 a IP 44.

8. **KOŠE NA PRÁDLO** – jsou vyndavací z vyklápěcích dvířek.

9. **ZRCADLA** – do zrcadlových stěn osazujeme zrcadla float o tloušťce 3-4 mm se zadní ochrannou vrstvou proti "slepnutí" zrcadel. Zrcadla jsou lepena k podložce neagresivním lepidlem určeným pro zrcadla.